




**MEKANLARINIZA DEĞER KATAN
AKILCI ISITMA ÇÖZÜMLERİ**

diamond
DOĞALGAZLI ISITMA SİSTEMLERİ

SERAMİK YÜZEYLİ DOĞALGAZLI RADYANT ISITICILAR

CLASSIC - STANDART MODELLER

TİP	GÜÇ (kW)
Classic 8	8 kW
Classic 12	12 kW
Classic 18	18 kW




- * Yüksek ışınlıma sahip Alman seramik taşlar
- * Yüksek sıcaklığa dayanıklı özel dış yüzey
- * 3 kademeli çalışma

- * Uzaktan kumanda
- * Kolay montaj
- * Duvara montaj konsolu ve şapka dahil

CLASSIC - DEKORATİF MODELLER

TİP	GÜÇ (kW)
Classic 8	8 kW
Classic 12	12 kW
Classic 18	18 kW




- * Yüksek ışınlıma sahip Alman seramik taşlar
- * Yüksek sıcaklığa dayanıklı özel dış yüzey
- * Dekoratif ön panel
- * 3 kademeli çalışma

- * Uzaktan kumanda
- * Kolay montaj
- * Duvara montaj konsolu ve şapka dahil

PRESTİGE - DEKORATİF CAMLI MODELLER

TİP	GÜÇ (kW)
Prestige 8	8 kW
Prestige 12	12 kW
Prestige 18	18 kW





- * Yüksek ışınlıma sahip Alman seramik taşlar
- * Yüksek sıcaklığa dayanıklı özel dış yüzey
- * Dekoratif ön cam panel
- * 3 kademeli çalışma

- * Uzaktan kumanda
- * Kolay montaj
- * Duvara montaj konsolu ve şapka dahil

DOĞALGAZLI SICAK HAVA ISITICILARI

TİP	GÜÇ (kW)	HAVA DEBİSİ
Diamond TR 20	12 - 25 kW	2.120 m ³ /h
Diamond TR 30	23 - 35 kW	2.750 m ³ /h
Diamond TR 40	28 - 45 kW	4.700 m ³ /h
Diamond TR 50	28 - 55 kW	4.700 m ³ /h

- * Yüksek verimli boru tipi paslanmaz eşanjör
- * Kompakt boyutlar ve kolay montaj
- * Uzaktan kumandalı ve 3 kademeli
- * Oda termostadı üzerinde
- * İsteğe bağlı manuel veya otomatik çalıştırma
- * Montaj konsolu ile birlikte sevk
- * Talebe bağlı farklı renk seçenekleri



BORULU TİP RADYANT ISITICILAR

MODEL - U TİPİ

TİP	GÜÇ (kW)	ÇALIŞMA ŞEKLİ	GAZ BASINCI	CİHAZ BOYU
Diamond TT 20 U	15 - 20 kW	İki Kademeli	20 - 60 mbar	3 mt
Diamond TT 38 U	32 - 38 kW	İki Kademeli	20 - 60 mbar	6 mt
Diamond TT 48 U	40 - 48 kW	İki Kademeli	20 - 60 mbar	9 mt
Diamond TT 58 U	48 - 58 kW	İki Kademeli	20 - 60 mbar	9 mt



* Yüksek verimli ve sessiz üflemleri brülör.

* Yansıtması yüksek alüminize reflektör.

* Kompakt boyutlar ve kolay montaj

* Talebe bağlı olarak bacadan fanlı modeller de mevcuttur.

* Uzaktan kumandalı ve 3 kademeli

MODEL - L TİPİ

TİP	GÜÇ (kW)	ÇALIŞMA ŞEKLİ	GAZ BASINCI	CİHAZ BOYU
Diamond TT 20 L	15 - 20 kW	İki Kademeli	20 - 60 mbar	6 mt
Diamond TT 32 L	25 - 32 kW	İki Kademeli	21 - 60 mbar	9 mt
Diamond TT 38 L	30 - 38 kW	İki Kademeli	22 - 60 mbar	12 mt
Diamond TT 48 L	40 - 48 kW	İki Kademeli	23 - 60 mbar	15 mt
Diamond TT 58 L	50 - 58 kW	İki Kademeli	24 - 60 mbar	18 mt



* Yüksek verimli ve sessiz üflemleri brülör.

* Yansıtması yüksek alüminize reflektör.

* Kompakt boyutlar ve kolay montaj

* Talebe bağlı olarak bacadan fanlı modeller de mevcuttur.

* Uzaktan kumandalı ve 3 kademeli

Tüm Diamond Isıtma ürünlerinde Türkiye’de yaygın servis ağı ve 2 yıl garanti vardır.

**- TÜRKİYENİN EN YAYGIN
SERVİS AĞI
- ÜCRETSİZ KEŞİF**